


**IT070Y240Z**

Ampul Tipi		LED
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		48-240V AC/DC
Ürün		LED Korna 70mm
Renk		Sarı
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		Kablo 0,50 mm <sup>2</sup>
İmal Tarihi		
Seri		IT Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	<b>Min Saat</b>	20000
Özellikler		Yanmaz plastik gövde
		Polikarbonat lens, TabanaVe duvara montaj eidlebilir
		IP67 koruma derecesi, Su, tozVe UV ışınlarından etkilenmez
		Hareketli mekanik parçalar içermemesi nedeniylr yıpranmaya karşı dayanıklı
		Uzun ömürlü, 8 farklı çalışma modu





# Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limitation is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

[Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS](#)