





RDA1A

Akım Trafosu Ayarı	...	/5 A
Anahtarlama Kapasitesi		6000/saat
Bağlantı Tipi		8 Pin'li
Çalışma Frekansı		50Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Panelmetre
Kontrol		Dijital
Tip		Ampermetre
Kontak		1CO
Kontak Akımı	Ie	5A (rezistif)
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP20
Kontak Malzemesi		AgNi
Çıkış Tipi		1 adet röle 10A/250V AC
Ölçme Aralığı		0...5 A
Maksimum Kontak Gücü		1500 VA
Kontak Sayısı		1 enversör
Voltaj Aralığı		(0,85-1.1)*Ue
Durum Göstergesi		7 Segment Display
Digit Sayısı		3
Seri		RD Serisi



- 2-7 : Besleme (220 V AC) / Supply (220 V AC)
 3-4-5: Çıkış kontakları / Relay output
 1-8 : Ölçme girişi / Measuring input

Not : Dijital panelmetreler RS1P08 tipi röle soketiyle kullanıma uygundur.
 Note : Digital panelmeters can be used with RS1P08 type sockets.